



arMica<sup>CNK</sup>®

Banyo ve Mutfak Armatürleri,  
Duş Sistemleri  
2012 KATALOĐU

ar

**İÇİNDEKİLER**

<b>Ⓐ ARMATÜR SERİLERİ</b> .....	<b>1</b>
Karya .....	<b>2</b>
Reina .....	<b>5</b>
Mistik .....	<b>6</b>
Home .....	<b>8</b>
Garden .....	<b>11</b>
Moonlight .....	<b>13</b>
Junior .....	<b>15</b>
Jasmin .....	<b>16</b>
Antik .....	<b>18</b>
<b>Ⓑ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER</b> .....	<b>20</b>
Fotoselli Ürünler .....	<b>21</b>
<b>Ⓒ MEDİKAL ÜRÜNLER</b> .....	<b>23</b>
Doktor Bataryaları .....	<b>24</b>
<b>Ⓓ DUŞ SİSTEMLERİ</b> .....	<b>25</b>
Duş Setleri .....	<b>26</b>
<b>Ⓔ TAMAMLAYICI ÜRÜNLER</b> .....	<b>29</b>
Ara Musluk .....	<b>30</b>
Valf .....	<b>31</b>
Sifon .....	<b>31</b>
Şiber Vana .....	<b>32</b>
Uzatma .....	<b>32</b>

# ARMATÜR SERİLERİ

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

MEDİKAL ÜRÜNLER

DUŞ SİSTEMLERİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
KR.1101	<b>Karya</b>	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1201	<b>Karya</b>	BANYO BATARYASI	6
---------	--------------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1302	<b>Karya</b>	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	--------------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1102	<b>Karya</b>	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	--------------	------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
KR.1303	<b>Karya</b>	DÖNER EVYE	12



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1103	<b>Karya</b>	DÖNER LAVABO	12
---------	--------------	--------------	----



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1401	<b>Karya</b>	DUŞ BATARYASI	12
---------	--------------	---------------	----



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

KR.1304	<b>Karya</b>	SPIRALLİ TEK GÖVDE EVYE	8
---------	--------------	-------------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş,
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ 1.50 cm spirali ile yerinden çıkabilen çift fonksiyonlu özel el duşu,
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
KR.1305	<b>Karya</b>	<b>SPIRALLİ DÖNER EVYE</b>	<b>8</b>



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ 1.50 cm. spirali ile yerinden çıkabilen çift fonksiyonlu özel el duşu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
RE.1101	Reina	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

RE.1201	Reina	BANYO BATARYASI	6
---------	-------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

RE.1302	Reina	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	-------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

RE.1401	Reina	DUŞ BATARYASI	6
---------	-------	---------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
MS.1101	Mistik	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MS.1201	Mistik	BANYO BATARYASI	8
---------	--------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MS.1302	Mistik	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	--------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MS.1102	Mistik	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	--------	------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar



ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
MS.1303	Mistik	DÖNER EVYE	12



- Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- Döner borulu
- Su debi değeri 8 lt/dk
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MS.1103	Mistik	DÖNER LAVABO	12
---------	--------	--------------	----



- Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- Döner borulu
- Su debi değeri 8 lt/dk
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MS.1401	Mistik	DUŞ BATARYASI	12
---------	--------	---------------	----



- Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- Duş takım bağlantısı R 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
HM.1101	Home	LAVABO BATARYASI	12



- ⓐ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⓐ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⓐ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⓐ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1201	Home	BANYO BATARYASI	8
---------	------	-----------------	---



- ⓐ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⓐ Kilitlemeli kuş kumandası
- ⓐ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⓐ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1302	Home	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	------	----------------	---



- ⓐ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⓐ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⓐ Döner borulu
- ⓐ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⓐ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1102	Home	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	------	------------------	---



- ⓐ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⓐ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⓐ Döner borulu
- ⓐ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⓐ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
HM.1303	Home	DÖNER EVYE	12



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1103	Home	DÖNER LAVABO	12
---------	------	--------------	----



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1401	Home	DUŞ BATARYASI	12
---------	------	---------------	----



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1304	Home	SPİRALLİ TEK GÖVDE EVYE	8
---------	------	-------------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş,
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ 1.50cm spirali ile yerinden çıkabilen çift fonksiyonlu özel el duşu,
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
HM.1305	Home	SPIRALLİ DÖNER EVYE	8



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ 1.50 cm spirali ile yerinden çıkabilen çift fonksiyonlu özel el duşu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1306	Home	APLİKE EVYE BATARYASI	6
---------	------	-----------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Çıkış ucu uzunluğu 200 mm.
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
GR.1101	<b>Garden</b>	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1201	<b>Garden</b>	BANYO BATARYASI	8
---------	---------------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1302	<b>Garden</b>	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	---------------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1102	<b>Garden</b>	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	---------------	------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
GR.1101	<b>Garden</b>	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1201	<b>Garden</b>	BANYO BATARYASI	8
---------	---------------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1302	<b>Garden</b>	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	---------------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

GR.1102	<b>Garden</b>	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	---------------	------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLI İÇİ ADEDİ
MN.1101	<b>Moonlight</b>	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MN.1201	<b>Moonlight</b>	BANYO BATARYASI	8
---------	------------------	-----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2".
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MN.1302	<b>Moonlight</b>	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	------------------	----------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MN.1102	<b>Moonlight</b>	TEK GÖVDE LAVABO	8
---------	------------------	------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
MN.1303	<b>Moonlight</b>	DÖNER EVYE	12



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

MN.1103	<b>Moonlight</b>	DÖNER LAVABO	12
---------	------------------	--------------	----



- ⊕ Uzun ömürlü 35'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar



ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
JN.1101	Junior	LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Dar mekan kullanımına uygundur
- ⊕ Uzun ömürlü 25'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JN.1201	Junior	BANYO BATARYASI	8
---------	--------	-----------------	---



- ⊕ Dar mekan kullanımına uygundur
- ⊕ Uzun ömürlü 25'lik seramik kartuş
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JN.1302	Junior	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	--------	----------------	---



- ⊕ Dar mekan kullanımına uygundur
- ⊕ Uzun ömürlü 25'lik seramik kartuş
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
JS.1101	<b>Jasmin</b>	LAVABO BATARYASI	6



- ⊕ 90° seramik diskli salmastra
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JS.1201	<b>Jasmin</b>	BANYO BATARYASI	6
---------	---------------	-----------------	---



- ⊕ 90° seramik diskli salmastra
- ⊕ Kilitlemeli duş kumandası
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JS.1302	<b>Jasmin</b>	TEK GÖVDE EVYE	8
---------	---------------	----------------	---



- ⊕ 90° seramik diskli salmastra
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JS.1401	<b>Jasmin</b>	DUŞ BATARYASI	6
---------	---------------	---------------	---



- ⊕ 90° seramik diskli salmastra
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2"
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
JS.1505	Jasmin	TEK SU GİRİŞLİ MUSLUK	12



- 90° seramik diskli salmastra
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- Tek su girişli
- Su debi değeri 8 lt/dk
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

JS.1506	Jasmin	TEK SU GİRİŞLİ KUĞU MUSLUK	6
---------	--------	----------------------------	---



- Özel tasarım
- Tek su girişli
- Çıkış ucundan açma kapama
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
AN.1107	<b>Antik</b>	KARTAL LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Standart mekanik salmastra
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

AN.1201	<b>Antik</b>	BANYO BATARYASI	12
---------	--------------	-----------------	----



- ⊕ Standart mekanik salmastra
- ⊕ Duş takım bağlantısı R 1/2".
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

AN.1302	<b>Antik</b>	TEK GÖVDE EVYE	12
---------	--------------	----------------	----



- ⊕ Standart mekanik salmastra
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

AN.1102	<b>Antik</b>	TEK GÖVDE LAVABO	12
---------	--------------	------------------	----



- ⊕ Standart mekanik salmastra
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
AN.1307	Antik	APLİKE DÖNER EVYE	12



- Standart mekanik salmastra
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- Döner borulu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

AN.1502	Antik	KISA MUSLUK	50
---------	-------	-------------	----



- Standart mekanik salmastra
- Süzgeçli
- Rozet dahildir

AN.1503	Antik	UZUN MUSLUK	50
---------	-------	-------------	----



- Standart mekanik salmastra
- Süzgeçli
- Rozet dahildir

AN.1504	Antik	ÇAMAŞIR MUSLUĞU	50
---------	-------	-----------------	----



- Standart mekanik salmastra
- Rozet dahildir





ARMATÜR SERİLERİ

# TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

MEDİKAL ÜRÜNLER

DUŞ SİSTEMLERİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
FT.1104	<b>Fotoselli</b>	YANDAN KUMANDALI LAVABO	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Çift su giriřli</li> <li>⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör</li> <li>⊕ Pili kullanım</li> <li>⊕ Ayarlanabilir algılama mesafesi (5-30 cm)</li> <li>⊕ Gövde üzerinde manuel ısı kumandası</li> <li>⊕ Su debi değeri 8 lt/dk</li> <li>⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar</li> </ul>	
FT.1101	<b>Fotoselli</b>	LAVABO	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Tek su giriřli</li> <li>⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör</li> <li>⊕ Pili / elektrikli kullanım</li> <li>⊕ Ayarlanabilir algılama mesafesi (5-15 cm)</li> <li>⊕ Su debi değeri 8 lt/dk</li> <li>⊕ T musluk bağlantısı ile çift su giriřli olarak da kullanılabilir</li> </ul>	
FT.1802	<b>Fotoselli</b>	ANKASTRE PİSUAR	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Otomatik yıkama özelliđi</li> <li>⊕ Pili kullanım</li> <li>⊕ Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı</li> <li>⊕ Ayar valfinin açılıp kapatılması ile su akış hızı ayarlaması</li> <li>⊕ Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)</li> <li>⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar</li> </ul>	
FT.1801	<b>Fotoselli</b>	PİSUAR BATARYASI	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Otomatik yıkama özelliđi</li> <li>⊕ Pili kullanım</li> <li>⊕ Ayar valfinin açılıp kapatılması ile su akış hızı ayarlaması</li> <li>⊕ Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)</li> <li>⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar</li> </ul>	

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
FT.1102	<b>Fotoselli</b>	TEK GÖVDE LAVABO	1



- Çift su giriqli
- Pili/elektrikli kullanım
- Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- Döner borulu
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (5-15 cm)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar



ARMATÜR SERİLERİ

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

# MEDİKAL ÜRÜNLER

DUŞ SİSTEMLERİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
HM.1105	Home	DOKTOR LAVABO BATARYASI	12



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

HM.1106	Home	DOKTOR APLİKE LAVABO BATARYASI	8
---------	------	--------------------------------	---



- ⊕ Uzun ömürlü 40'lık seramik kartuş
- ⊕ Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- ⊕ Kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- ⊕ Su tasarruflu kireç kırıcı perlatör
- ⊕ Döner borulu
- ⊕ Su debi değeri 8 lt/dk
- ⊕ İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

arMica<sup>CNK</sup>





ARMATÜR SERİLERİ

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

MEDİKAL ÜRÜNLER

**DUŞ SİSTEMLERİ**

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
AS.1706	<b>Aspendos</b>	5+1F DUS SİSTEMİ	10
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Beş artı bir fonksiyonlu</li> <li>⊕ Kireç kırıcı</li> <li>⊕ Masaj etkili</li> <li>⊕ Su tasarruflu</li> <li>⊕ Çift fonksiyonlu yönlendirici valf</li> <li>⊕ Sabunluklu, eğimli teleskopik sürgü sistemli</li> <li>⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum</li> <li>1/2"-3/4" adaptörlü</li> </ul>	
HL.1706	<b>Helen</b>	5+1F DUŞ SİSTEMİ	10
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Beş artı bir fonksiyonlu</li> <li>⊕ Kireç kırıcı</li> <li>⊕ Masaj etkili</li> <li>⊕ Su tasarruflu</li> <li>⊕ Çift fonksiyonlu yönlendirici valf</li> <li>⊕ Sabunluklu, eğimli teleskopik sürgü sistemli</li> <li>⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum</li> <li>1/2"-3/4" adaptörlü</li> </ul>	
PG.1704	<b>Perge</b>	3F SÜRGÜLÜ DUŞ SETİ	20
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ 3 fonksiyonlu</li> <li>⊕ Kireç kırıcı</li> <li>⊕ Masaj etkili</li> <li>⊕ Su tasarruflu</li> <li>⊕ Sabunluklu teleskopik sürgü sistemi</li> <li>⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum</li> <li>1/2"-3/4" adaptörlü</li> </ul>	
OP.1705	<b>Opal</b>	5F SÜRGÜLÜ DUŞ SETİ	20
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Beş fonksiyonlu</li> <li>⊕ Kireç kırıcı</li> <li>⊕ Masaj etkili</li> <li>⊕ Su tasarruflu</li> <li>⊕ Sabunluklu teleskopik sürgü sistemi</li> <li>⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum</li> <li>1/2"-3/4" adaptörlü</li> </ul>	

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SD.1705	Side	5F SÜRGÜLÜ DUŞ SETİ	20



- ⊕ 5 fonksiyonlu
- ⊕ Kireç kırıcı
- ⊕ Masaj etkili
- ⊕ Su tasarruflu
- ⊕ Sabunluklu teleskopik sürgü sistemi
- ⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum  
1/2"-3/4" adaptörlü

PT.1705	Patara	5F SÜRGÜLÜ DUŞ SETİ	20
---------	--------	---------------------	----



- ⊕ 5 fonksiyonlu
- ⊕ Kireç kırıcı
- ⊕ Masaj etkili
- ⊕ Su tasarruflu
- ⊕ Sabunluklu teleskopik sürgü sistemi
- ⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum  
1/2"-3/4" adaptörlü

SD.1703	Side	SİDE 5F ASKILI DUŞ SETİ	30
---------	------	-------------------------	----



- ⊕ 5 fonksiyonlu
- ⊕ Kireç kırıcı
- ⊕ Masaj etkili
- ⊕ Su tasarruflu
- ⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum  
1/2"-3/4" adaptörlü

PT.1703	Patara	5F ASKILI DUŞ SETİ	30
---------	--------	--------------------	----



- ⊕ 5 fonksiyonlu
- ⊕ Kireç kırıcı
- ⊕ Masaj etkili
- ⊕ Su tasarruflu
- ⊕ 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum  
1/2"-3/4" adaptörlü

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
IR.1702	Iris	1F ASKILI DUŞ SETİ	40



- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Su tasarruflu
- 150 cm çift kenetli paslanmaz spiral hortum  
1/2"-3/4" adaptörlü

arMica<sup>CNK</sup>

ARMATÜR SERİLERİ

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

MEDİKAL ÜRÜNLER

DUŞ SİSTEMLERİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
AR.1610	<b>Ara Musluk</b>	ARA MUSLUK	50



- 90° seramik salmastra
- 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk
- Rozet dahildir

AR.1608	<b>Ara Musluk</b>	ARA MUSLUK	50
---------	-------------------	------------	----



- 90° seramik salmastra
- 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk
- Rozet dahildir

AR.1604	<b>Ara Musluk</b>	ARA MUSLUK	50
---------	-------------------	------------	----



- Mekanik salmastralı
- 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk
- Rozet dahildir

AR.1609	<b>Ara Musluk</b>	ARA MUSLUK	50
---------	-------------------	------------	----



- 90° seramik salmastra
- 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk
- Rozet dahildir



ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
AR.1602	<b>Ara Musluk</b>	FİLTRELİ ARA MUSLUK	100



- ⊕ Küresel milli açma kapama
- ⊕ 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk
- ⊕ Pislik tutucu filtre

AR.1601	<b>Ara Musluk</b>	ARA MUSLUK	100
---------	-------------------	------------	-----



- ⊕ Küresel milli açma kapama
- ⊕ 3/8" rakor bağlantılarına uygunluk

SV.1907	<b>Valf</b>	ANKASTRE ARA KESME	24
---------	-------------	--------------------	----



- ⊕ Mekanik salmastralı
- ⊕ Bağlantı ölçüsü (1/2"-1/2")
- ⊕ Rozet dahildir

PS.1803	<b>Sifon</b>	ZAMAN AYARLI PİSUVAR SİFONU	12
---------	--------------	-----------------------------	----



- ⊕ Tek su giriqli
- ⊕ 10 saniye akış süresi
- ⊕ Rozet dahildir



ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SV.1901	Siber Vana	1/2"	50
SV.1902	Siber Vana	3/4"	35
SV.1903	Siber Vana	1"	24
SV.1904	Siber Vana	1¼"	20
SV.1905	Siber Vana	1½"	12
SV.1906	Siber Vana	2"	8

UZ.2001	Uzatma	1,0 cm	50
UZ.2002	Uzatma	1,5 cm	50
UZ.2003	Uzatma	2,0 cm	50
UZ.2004	Uzatma	2,5 cm	50
UZ.2005	Uzatma	3,0 cm	50

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.



Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.



**ÇANAKÇILAR MAKİNE VE ARMATÜR  
SAN. VE TİC. A.Ş.**

**Fabrika / Factory**

Çaydeğirmeni Beldesi Devrek

67800 Zonguldak / Turkey

T: +90 372 594 58 02-07

F: +90 372 594 46 62

E: info@armica.com.tr